

---

Wrocław, 11.12.2012r.

Do uczestników przetargu nieograniczonego  
na usługę kompleksowego ubezpieczenia  
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku

## **ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIAN DO SIWZ NR**

**362/03/12/2012/N/Kłobuck**

Działając w imieniu i na rzecz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra Brokers Sp. z o.o. podaje odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców/ informuje o następujących zmianach w SIWZ:

### **Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej**

**Pytanie nr 1:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z SIWZ klauzul dodatkowych

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

### **Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – działalność pozamedyczna**

**Pytanie nr 2:** Prosimy o zmianę zapisów

z: „Przez wypadek ubezpieczeniowy rozumie się śmierć, uszkodzenie ciała, doznanie rozstroju zdrowia, utratę, zniszczenie, uszkodzenie rzeczy lub czystą stratę finansową.”

Na: „Przez wypadek ubezpieczeniowy rozumie się śmierć, uszkodzenie ciała, doznanie rozstroju zdrowia, utratę, zniszczenie, uszkodzenie rzeczy.”


**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**Pytanie nr 3:** Czy zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zamiast franszyzy integralnej w wysokości 200zł, franszyzy redukcyjnej w wysokości 500PLN

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 4:** Proszę o określenie limitu odpowiedzialności w zakresie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że Ubezpieczyciel odpowiada do pełnej sumy ubezpieczenia, tj. do 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.



**Pytanie nr 5:** Proszę o wskazanie obrotu Zamawiającego z działalności medycznej i pozamedycznej

**Odpowiedź:** Obroty ogółem - 29 789 812,00 , w tym:

**Działalność Medyczne – 28 726 316,00 zł. ,**

**Działalność pozamedyczna- 1 063 496,00 zł.**

**Pytanie nr 6:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z SIWZ klauzul dodatkowych

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów:**

**Pytanie nr 7:** Zakres ubezpieczenia – czy Zamawiający dopuszcza:

- Pkt 11 Napór śniegu lub lodu – prosimy o potwierdzenie, iż mają zastosowanie wyłączenia OWU Ubezpieczyciela tj. jeżeli do powstania szkody doszło na skutek złego stanu technicznego dachu lub innych elementów budynku lub niezabezpieczenia otworów dachowych, okiennych lub drzwiowych.
- w pkt 14. zakresu ubezpieczenia – ustanowienie limitu na szkody spowodowane zalaniem wodą powstałą w wyniku topnienia mas śniegu lub lodu oraz powstałe w wyniku rozszczelnienia dachu wskutek zamarzania wody w wysokości 100.000 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**Pytanie nr 8:** Przedmiot ubezpieczenia – prosimy o informację, czy przedmiotem w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych żywiołów jest sprzęt elektroniczny. Jeżeli tak, prosimy o wskazanie wartości ubezpieczanego sprzętu elektronicznego, w tym wartości ubezpieczanego elektronicznego sprzętu medycznego. Prosimy również o wykaz ubezpieczanego elektronicznego sprzętu medycznego wraz z jego wartościami.


**Odpowiedź:** Przedmiotem w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych żywiołów nie jest sprzęt elektroniczny.

**Pytanie nr 9:** Prosimy o uzupełnienie informacji dot. stropodachów, czyli wskazanie z jakich materiałów wykonany jest strop/stropodach w lokalizacjach, dla których brak takiej informacji w zał. nr 6 do SIWZ, tj.:

- 1) (poz.23) Szpital Rejonowy Przechowywania Zwłok, Kłobuck, ul. 11 Listopada 5E,
- 2) Ośrodek Zdrowia Garaż, Miedźno, ul. Słoneczna 3,
- 3) Szpital Rejonowy Stacja trafo, Kłobuck, ul. 11 Listopada 5E,
- 4) ODP Garaż, Kłobuck, ul. Staszica 28.

**Odpowiedź:**

- 1) Stropodach żelbetowy
- 2) Stropodach żelbetowy

**3) Stropodach żelbetowy****4) Stropodach żelbetowy**

**Pytanie nr 10:** Prosimy o informację czy elementy drewniane w nw. budynkach:

- 1) Przychodnia Rejonowa nr 1 w Kłobucku ul Staszica 28
- 2) Ośrodek Zdrowia Panki ul. 1 – go Maja 12
- 3) Szpital Rejonowy w Kłobucku ( budynek administracji) ul 11 Listopada 5C
- 4) Przychodnia Specjalistyczna w Kłobucku 42-100 Kłobuk ul. 11 listopada 5a
- 5) Ośrodek Zdrowia w Kalei ul. Strażacka
- 6) Ośrodek Zdrowia w Rębielicach Królewskich ul. Główna 24
- 7) Ośrodek Zdrowia Starokrzepice ul. Oleska 207,
- 8) Szpital Rejonowy, Krzepice ul. Szkolna 1

oraz budynkach garażowych:

- 9) Ośrodek Zdrowia, Zajączki Drugie, ul Nowa Wieś 25,
- 10) Przychodnia Rejonowa Krzepice, ul Częstochowska 1,
- 11) Ośrodek Zdrowia, Ługi Radły , ul. Kościelna 3,
- 12) Ośrodek Zdrowia, Wąsosz Górny, ul. Witosa 8,
- 13) Przychodnia Rejonowa nr 1, Kłobuck, ul. Staszica 28,

oraz – o ile występują takie elementy w budynkach wymienionych w ust. 2 pkt 1)-4), są obudowane/pokryte płytą gipsowo-kartonową, tynkiem lub wylewką cementową, zakrywając w ten sposób wszystkie elementy drewniane w konstrukcji, a tym samym uniemożliwiając dostęp do elementów drewnianych w konstrukcji budynków. Jeżeli jedynie w niektórych z ww. budynków zastosowano wskazane rozwiązanie – prosimy o wskazanie tych budynków.

**Odpowiedź: Nie.**


**Pytanie nr 11:** Czy w odniesieniu do budynków wymienionych wyżej w pkt 1-8, w których elementy drewniane nie zostały całkowicie obudowane/pokryte płytą gipsowo-kartonową, tynkiem lub wylewką cementową, bądź zastosowana impregnacja ogniochronna utraciła ważność i/lub nie została wykonana przez specjalizowane firmy posiadające odpowiednie certyfikaty producentów, Zamawiający dopuszcza wprowadzenie postanowień dodatkowych w treści:

„1. Ubezpieczający zobowiązany jest do zaimpregnowania ogniochronnie drewnianej konstrukcji dachu budynków w lokalizacjach:

*(zostaną wskazane te z lokalizacji wymienionych wyżej w pkt 1-8, w których elementy drewniane nie zostały całkowicie obudowane/pokryte płytą gipsowo-kartonową, tynkiem lub wylewką cementową)*

- 1) .....
- 2) .....
- 3) .....
- 4) .....

w terminie do 4. miesięcy od rozpoczęcia odpowiedzialności (impregnacja winna zostać wykonana przez specjalizowane firmy posiadające odpowiednie certyfikaty producentów),



2. TU nie odpowiada za szkody:

- 1) do których powstania i/lub zwiększenia doszło lub przyczynił się brak lub utrata ważności impregnacji ogniochronnej, o której mowa w pkt 1,
- 2) powstałe w następstwie pożaru w obiektach o konstrukcji drewnianej dachu/stropu, do których powstania lub zwiększenia przyczyniło się magazynowanie na strychach, poddaszach materiałów palnych, wadliwe rozproszanie instalacji elektrycznej i nielegalne "by pass-y" instalacji elektrycznej i gazowej."

W przypadku braku możliwości wykonania impregnacji w wyżej wyznaczonym terminie, prosimy o wskazanie innego terminu, w którym wykonanie impregnacji - w ocenie Zamawiającego - jest możliwe.

**Odpowiedź: Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku nie zobowiązuje się do wykonania impregnacji w czasie trwania ubezpieczenia.**

**Pytanie nr 12:** Czy impregnacja ognioochronna w Szpitalu Rejonowym w Krzepicach ul. Szkolna 1 wykonana jest przez specjalistyczną firmę posiadającą odpowiednie certyfikaty producenta, w którym roku została wykonana impregnacja i jakim środkiem ogniochronnym (nazwa środka).


**Odpowiedź: Zespół Opieki Zdrowotnej nie posiada wiedzy czy Wykonawca posiada certyfikat producenta impregnatu, impregnacja została wykonana preparatem DAXOL przeciwogniowy impregnat do drewna.**

**Pytanie nr 13:** Czy w budynkach o drewnianej konstrukcji dachu występują poddasza/strychy - prosimy o wskazanie budynków, w których występuje poddasze/strych oraz w odniesieniu do takich budynków – o informacje:

- a) składowane/magazynowane jest mienie (jakie? Czy jest to mienie palne),
- b) poprowadzona jest instalacja elektryczna, gazowa itp.
- c) w przypadku instalacji elektrycznej - czy jest ona wykonana w izolacji niepalnej i czy poprowadzona jest w niepalnych osłonach,
- d) czy Klient posiada aktualne badania instalacji kominowej, elektrycznej, odgromowej, gazowej itp. Jak często te badania są wykonywane. oraz czy zawierają zastrzeżenia (w przypadku zastrzeżeń - prosimy o wskazanie jakie to zastrzeżenia i jaki termin przewidziano na ich usunięcie),
- e) jakie zabezpieczenia ppoż. znajdują się w budynkach

**Odpowiedź: Budynki o konstrukcji drewnianej posiadające poddasza/strychy**

- 1) Przychodnia Rejonowa nr 1 w Kłobucku ul Staszica 28
  - 2) Ośrodek Zdrowia Panki ul. 1 – go Maja 12
  - 3) Szpital Rejonowy w Kłobucku ( budynek administracji) ul 11 Listopada 5C
  - 4) Przychodnia Specjalistyczna w Kłobucku 42-100 Kłobuk ul. 11 listopada 5a
  - 5) Ośrodek Zdrowia w Kalei ul. Strażacka
  - 6) Ośrodek Zdrowia Starokrzepice ul. Oleska 207,
  - 7) Szpital Rejonowy, Krzepice ul. Szkolna 1
- a) Jest składowane mienie,
  - b) Jest poprowadzona instalacja elektryczna,
  - c) Instalacja elektryczna nie jest poprowadzona w izolacji niepalnej ani w osłonach niepalnych.



- d) Zespół Opieki Zdrowotnej posiada aktualne badania instalacji kominowej i elektrycznej, odgromowej. Badania są wykonywane z częstotliwością przewidzianą w ustawie Prawo Budowlane.
- e) We wszystkich obiektach znajdują się gaśnice oraz oznakowanie, w części obiektów znajdują się hydranty wewnętrzne i zewnętrzne, ponadto budynek Szpitala Rejonowego w Krzepicach jest wyposażony w system sygnalizacji pożaru oraz budynki Szpitala Rejonowego w Krzepicach i Kłobucku posiadają instalację oddymiania klatek schodowych.
- f) **Pytanie nr 14:** W odniesieniu do budynków garaży (poz. 26-29; 31-33; 36-37 zał. nr 6 do SIWZ arkusz NIERUCHOMOŚCI) – prosimy o wskazanie:
- jakie instalacje znajdują się w garażach i w jaki sposób są zabezpieczone (np. niepalne osłony),
  - jakie zabezpieczenia ppoż. znajdują się w garażach,
  - jakie mienie i jakiej wartości znajduje się w budynkach i garażach.

**Odpowiedź:**


- W części w/w budynków znajduje się instalacja elektryczna, brak niepalnych osłon.
- Brak zabezpieczeń.
- Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku w związku z faktem wynajmowania garaży poz. 26-29, 31 – 33, 36 nie posiada wiedzy jakie mienie i jakiej wartości się w nich znajduje.  
W garażach poz. 37 znajdują się kartki zespołów wyjazdowych OPD oraz samochody służbowe Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku ok. 1 180 000 zł.

**Pytanie nr 15:** Czy Zamawiający dopuszcza wyłączenie garaży z elementami drewnianymi w konstrukcji z ochrony ubezpieczeniowej w ogóle, względnie wyłączenie w odniesieniu do takich obiektów szkód spowodowanych w wyniku pożaru bez względu na przyczynę powstania pożaru.

Przy braku zgody na powyższe wyłączenie Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie w odniesieniu do budynków garaży postanowień dodatkowych, jak w ust. 4 pkt 1-2 oraz wprowadzenie w odniesieniu do szkód pożarowych w tych obiektach i znajdującego się w nich mienia limitu odpowiedzialności w wysokości 20% sumy ubezpieczenia garaży, nie więcej niż 50.000 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź:** Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku nie wyraża zgody na wyłączenie garaży z elementami drewnianymi w konstrukcji dachu z ubezpieczenia, wyrażamy zgodę na wprowadzenie w/w postanowień dodatkowych. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**Pytanie nr 16:** Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000zł., z zastrzeżeniem franszyz określonych w postanowieniach dodatkowych i klauzulach, oraz dla szkód z ryzyka pożaru, dymu i sadzy oraz wybuchu bez względu na przyczynę tych zdarzeń w odniesieniu do obiektów zawierających w konstrukcji elementy drewniane i do czasu wykonania impregnacji ogniochronnej tych elementów – w wysokości 10% szkody, nie mniej niż 5.000 zł.



**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł z zastrzeżeniem fransyz określonych w postanowieniach dodatkowych i klauzulach, oraz dla szkód z ryzyka pożaru, dymu i sadzy oraz wybuchu bez względu na przyczynę tych zdarzeń w odniesieniu do obiektów zawierających w konstrukcji elementy drewniane i do czasu wykonania impregnacji ogniochronnej tych elementów – w wysokości 10% szkody, nie mniej niż 5.000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**Pytanie nr 17:** INFORMACJE DODATKOWE – mając na uwadze informacje zawarte w SIWZ, wskazujące iż: „Wskazane w SIWZ lokalizacje znajdują się na terenie zalewowym, Oraz „Na terenie wymienionych w SIWZ lokalizacji począwszy od 1997 r. wystąpiła powódź” – jako że pozostają w sprzeczności z informacjami pozyskanymi w roku ubiegły - prosimy

- 1) ich korektę (sprostowanie), jeżeli informacja zamieszczona w tym zakresie w SIWZ jest błędna,
- 2) potwierdzenie informacji, jeżeli nie zawiera błędu, z jednoczesnym wskazaniem następujących informacji dot. zagrożenia powodziowego, tj. wskazanie:
  - z czego wynika wskazane zagrożenie powodziowe w odniesieniu do poszczególnych lokalizacji (bliskość cieków wodnych i/lub położenia na terenach górskich i falistych, itp.),
  - rodzaju i nazwy cieku wodnego oraz odległości cieku od lokalizacji i różnicy poziomów cieków względem lokalizacji,
  - w których z ubezpieczanych lokalizacji począwszy od 1997 r. wystąpiła powódź, w którym roku, w jakich okolicznościach, jakie spowodowała szkody (ilość, przedmiot szkody i wartość szkody), jakie działania zostały podjęte przez Zamawiającego po powodzi/szkodzie powodziowej w celu uniknięcia tego typu szkód w przyszłości.


**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że informacja zamieszczona w powyższym zakresie w tegorocznym SIWZ jest błędna. Prawidłowa informacja to: Wskazane w SIWZ lokalizacje nie znajdują się na terenie zalewowym. Na terenie wymienionych w SIWZ lokalizacji począwszy od 1997 r. nie wystąpiła powódź. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

#### **Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem**

**Pytanie nr 18:** Prosimy o potwierdzenie, iż wskazane dla ubezpieczenia ryzyko dewastacji (wandalizmu) odnosi się do dewastacji (wandalizmu) związanego z ryzykiem kradzieży z włamaniem i rabunku, czyli dotyczy rozmyślnego zniszczenia lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia, spowodowanego przez osoby trzecie, które uzyskały do niego dostęp w wyniku kradzieży z włamaniem i rabunku.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

#### **Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk**



**Pytanie nr 19:** Czy Zamawiający akceptuje wprowadzenie klauzuli w poniższej treści dla sprzętu najmowanego/leasingowanego/dzierżawionego?

Ograniczenie odpowiedzialności przy umowie najmu/leasingu/dzierżawy

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż UBEZPIECZYCIEL ogranicza ochronę ubezpieczeniową i przyjmuje odpowiedzialność za sprzęt elektroniczny ubezpieczony przez najemcę/leasingobiorcę/dzierżawcę wyłącznie od zagrożeń nie objętych odpowiedzialnością wynikającą z zawartego kontraktu najmu/leasingu/dzierżawy.

Klauzula ta nie narusza prawa regresowego.

Niniejsza Klauzula ma zastosowanie w przypadku, kiedy Ubezpieczający jest najemcą/leasingobiorcą lub dzierżawcą ubezpieczonego sprzętu,

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Pytanie nr 20:** Prosimy o doprecyzowanie czy w rozszerzeniu nośników obrazów i lamp mają zastosowanie klauzule o poniższej treści:

**Klauzula 120 - Ubezpieczenie nośników obrazu w urządzeniach fotokopiujących (bębnny selenowe)**

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż z zastrzeżeniem poniższych ustaleń dotyczących likwidacji szkód odpowiedzialność TU rozszerzona zostaje o szkody w bębnach selenowych urządzeń fotokopiujących.


Zasady likwidacji szkód w bębnach selenowych:

- w przypadku szkód spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku odszkodowanie wypłacone będzie w wartości odtworzeniowej,
- w przypadku szkód spowodowanych przez inne niż wymienione wyżej ryzyka, wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona o wskaźnik zużycia,
- wskaźnik zużycia określany jest jako stosunek liczby kopii wykonanych do dnia powstania szkody do normy technicznej (liczby kopii) przewidzianej przez producenta dla danego urządzenia.

**Klauzula 121/1 - Ubezpieczenie lamp od wszystkich ryzyk**

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż odpowiedzialność TU za utratę lub uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na wszystkie ryzyka na następujących warunkach:

- przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku, odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości odtworzeniowej, tak samo jak za pozostałe części ubezpieczonego przedmiotu,
- przy szkodach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia podanym w pkt a) - Tabelą nr 1



albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt. b).

Tabela nr 1

a) Oznaczenie lamp (bez tomografów komputerowych – patrz pkt. b)	Zmniejszenie odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięczny współczynnik
<ul style="list-style-type: none"><li>• Lampy rentgenowskie (poza medycyną)</li><li>• Lampy laserowe (poza medycyną)</li></ul>	6 miesięcy	5,5 %
<ul style="list-style-type: none"><li>• Lampy rentgenowskie-anodowe - w szpitalach, oddziałach radiologicznych,</li><li>• Lampy laserowe (w medycynie),</li><li>• Lampy elektronopromieniowa (CRT) w zapisie FOTO- (poza medycyną)</li><li>• Lampy analizujące (poza medycyną)</li><li>• Tyratrony (w medycynie)</li></ul>	12 miesięcy	3,0 %
<ul style="list-style-type: none"><li>• Lampy kineskopowe (poza medycyną)</li><li>• Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną)</li></ul>	18 miesięcy	2,5 %
<ul style="list-style-type: none"><li>• Rentgeny-lampy anodowe przy częściach rentgenologicznych (w medycynie)</li><li>• Inne lampy projektowe (w medycynie)</li><li>• Lampy pamięciowe (poza medycyną)</li><li>• Lampy fotopowielaczy (poza medycyną)</li></ul>	24 miesiące	2,0 %
<ul style="list-style-type: none"><li>• Lampy regulacyjne / stabilizujące (w medycynie)</li><li>• Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w medycynie)</li><li>• Lampy analizujące / Kineskopy (w medycynie)</li><li>• Lampy akceleratora liniowego (w medycynie)</li></ul>	24 miesiące	1,5 %


**Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy.**

b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem:

$$\frac{P}{PG} \times \frac{X}{X} \times \frac{100}{Y}$$

gdzie:

**P** = liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta.



**PG** = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę włączeń, godzin i m-cy eksploatacji,

**X** = współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

a) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta  
współczynnik 1;

b) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 m-cy do zakończenia okresu gwarancji

współczynnik 0,75;

c) lampy nie posiadające gwarancji producenta

współczynnik 0,30:

**Y** = współczynnik likwidacyjny

a) lampy rentgenowskie współczynnik 2

b) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie  
współczynnik 3.

Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne warunki udzielonej gwarancji.

**Odpowiedź: Powyższe klauzule nie mają zastosowania, zamawiający nie posiada i nie zamierza dokonać zakupu takiego sprzętu.**

**Pytanie nr 21:** Prosimy wskazać których pozycji w wykazie mienia ma dotyczyć rozszerzenie dotyczące ubezpieczenia lamp.

**Odpowiedź: Nie dotyczy.**

**Pytanie nr 22:** Czy jest podpisana kompleksowa umowa konserwacyjna? Jeśli tak to prosimy wskazać którego sprzętu dotyczy.


**Odpowiedź: Zamawiający posiada kompleksową umowę konserwacyjną związaną z systemami monitoringu wizyjnego oraz generatorem dwutlenku chloru. Powyższe umowy dotyczą pozycji wskazanych w załączniku nr 6 do SIWZ w zakładce „Sprzęt elektroniczny” w pozycjach: 89, 90, 91 oraz 95. Pozostały sprzęt Zamawiającego podlega bieżącym badaniom technicznym.**

**Pytanie nr 23:** Czy sprzęt elektroniczny znajduje się w pomieszczeniach położonych poniżej poziomu gruntu? Jeśli tak, to prosimy wskazać który.

**Odpowiedź: Jedynym sprzętem znajdującym się w pomieszczeniach usytuowanych poniżej poziomu gruntu jest zestaw komputerowy, wskazany w załączniku nr 6 do SIWZ w zakładce „Sprzęt elektroniczny” w pozycji 47.**

#### **Dodatkowe warunki ubezpieczenia sprzętu przenośnego**

**Pytanie nr 24:** Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopisane po słowach „W każdym przypadku utraty sprzętu w wyniku kradzieży z włamaniem i rabunku” słów -



Ubezpieczony ponosi udział własny w wysokości 25% wartości szkody nie mniejszy jednak niż ustalony w polisie

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 25:** Prosimy o akceptację wprowadzenie udziałów własnych:

Dla sprzętu medycznego 5% wartości szkody nie mniej niż 1000 PLN

Dla oprogramowania w wysokości 5% nie mniej niż 1000 zł.

Dla pozostałego sprzętu 5% wartości szkody nie mniej niż 300 PLN

**Klauzula obligatoryjna**

**Klauzula ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w wartości księgowej brutto**

1. Ustala się, z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, że suma ubezpieczenia sprzętu elektronicznego przyjętego przez TU do ubezpieczenia odpowiada jego wartości księgowej brutto.
2. Przez wartość księgową brutto sprzętu elektronicznego rozumie się wartość początkową sprzętu wprowadzonego do ewidencji jako nowy z uwzględnieniem obowiązujących przeszacowań.
3. Niniejsza klauzula ma zastosowanie dla sprzętu komputerowego nie starszego niż 7 lata licząc od daty jego produkcji.
4. Dla wartości księgowej brutto zastosowanie będą miały wszelkie postanowienia zawarte w ogólnych warunkach ubezpieczenia odnoszące się do wartości odtworzeniowej.
5. jeżeli na dzień powstania szkody różnica między zadeklarowaną przez Ubezpieczającego sumą ubezpieczenia dla danego sprzętu a jego wymaganą wartością odtworzeniową wynosi do 15 % wartości odtworzeniowej nowej to przy wyliczaniu odszkodowania nie stosuje się zasady proporcjonalnej redukcji odszkodowania o której mowa w § 6 ust. 5. ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższych udziałów własnych, wyraża zgodę jedynie na wprowadzenie klauzuli ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w wartości księgowej brutto. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.**

**Klauzule rozszerzające zakres ochrony ubezpieczeniowej obligatoryjne:**


**Pytanie nr 26:** Kl. 1 Klauzula przepięć - czy Zamawiający akceptuje zastosowanie w klauzuli przepięć franszyzy w wysokości 10% min.. 5 000 PLN;

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 27:** Kl. 7 Klauzula podatku VAT – czy Zamawiający dopuszcza zastąpienie frazy „o ile Ubezpieczający nie odlicza podatku VAT” frazą „o ile Ubezpieczony nie ma możliwości odliczenia podatku VAT.”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 28:** Kl. 12 Klauzula wartości księgowej brutto - - czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację drugiego zdania klauzuli jn.:



---

Zasada proporcjonalnej wypłaty odszkodowania stosowana będzie w przypadku niezgodności wartości księgowej brutto zadeklarowanej przez Ubezpieczonego do faktycznej wartości księgowej brutto zapisanej w rejestrach księgowych na dzień szkody, a także w przypadku nie odbudowywania/nie odtwarzania mienia lub w przypadku sprzętu elektronicznego lub medycznego starszego niż 4 lata.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**dot. ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów:**

**Pytanie nr 29:** Prosimy o podanie wysokości PML-u.

**Odpowiedź: Wysokość PML-u stanowi kwota 6 740 170,00zł.**

**Pytanie nr 29:** Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000,00zł.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytania 16.**

**Pytanie nr 30:** Prosimy o potwierdzenie, że przedmiot ubezpieczenia nie stanowią budynki wyłączone z eksploatacji.

**Odpowiedź: Tak, zamawiający potwierdza, że przedmiot ubezpieczenia nie stanowią budynki wyłączone z eksploatacji.**

**dot. treści klauzul:**

**Pytanie nr 31:** Prosimy o zmniejszenie podlimitu dla szkód powstałych wskutek pomalowania w tym graffiti z 30.000,00zł na 10.000,00zł.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom.

Jacek Kopacz